CATÁLOGO 2026

INNOVAMEDIK
ingeniería médica



CONTENIDO

Nosotros 03

Servicios 04

Reparación y mantenimiento de equipos 05

Cardiología 06

- Electrodos ECG
- Electrodos para desfibrilación

Electrocirugía 20

- Placas para electrocirugía
- Cable reutilizable para placas electroquirúrgicas desechables
- Cables para electrocirugía
- Cables dispersivos reutilizables
- Lápiz para electrocirugía

31

Unidad de cuidados intensivos

- Transductor de presión arterial desechable

Equipo médico 32

- Obstetricia y Ginecología
- Imágenes por ultrasonido
- Monitorización de pacientes y soporte vital
- Diagnóstico ECG
- Ventiladores
- Máquina de anestesia
- Mesa y lámpara de cirugía
- Equipo Médico Advanced

Celdas de oxigeno 40

Consumibles 66



MISIÓN

Ofrecer un servicio de calidad en el mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes equipos médicos de alta especialidad. Al igual que ofrecemos una gran variedad de consumibles para lograr satisfacer las necesidades médicas, clínicas y hospitalarias.

VISIÓN

Ser la empresa con mayor presencia a nivel nacional dentro del sector salud en servicios a equipo médico. Así como en el suministro de refacciones, accesorios y consumibles para los mismos, innovando cada vez con mayor tecnología y desarrollo profesional en nuestro campo de trabajo.

VALORES

- Honestidad
- Compromiso
- Unidad
- Respeto
- Lealtad
- Responsabilidad



Servicios Profesionales

- Venta de equipo médico
- Venta de consumibles y accesorios
- Renta de equipo médico
- Capacitación y asesoría en equipo médico
- Reparación y mantenimiento de equipos médicos

Nuestras Áreas de Especialidad

- Inhaloterapia
- Quirófano
- Electrónica Médica
- Ultrasonido

Reparación y mantenimiento de equipos médicos






Electrodos ECG



Electrodo ECG Dormo SX-30 - Ø30 mm


Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, etiqueta, de gel sólido, con conexión corchete, para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Medida: Ø30 mm. 20 bolsas de 50 unidades. Caja de 1000 unidades



Electrodo ECG Dormo KFS-150 - Ø30 mm

Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, gel sólido, para pacientes pediátricos y neonatales.
Medida: Ø30 mm. Con cable de 60 cm y conector hembra Ø4 mm. Bolsa de 3 unidades. Caja de 99 unidades.



Electrodo ECG Dormo KFS-140 - Ø25 mm

Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, gel sólido, para pacientes pediátricos y neonatales.
Medida:Ø25 mm. Con cable de 60 cm y conector de seguridad hembra Ø1,5 mm. Bolsa de 3 unidades. Caja de 99 unidades.



Electrodo ECG Dormo LEH-36 - 36 x 50 mm

Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, etiqueta, de gel semilíquido, con conexión corchete, para pruebas de esfuerzo en pacientes adultos (stress holter).
Medidas: 36 x 50 mm.
20 bolsas de 50 unidades. Caja de 1000 unidades.

Electrodos ECG



Electrodo ECG Dormo LF-50 - Ø50 mm

Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, etiqueta, gel semilíquido, con conexión corchete, para pacientes adultos.
Medida: Ø 50 mm.
20 bolsas de 50 unidades. Caja de 1000 unidades.



Electrodo ECG Dormo SM-36 radiotransparente - 36 x 42 mm

Electrodo ECG Dormo radiotransparente, con soporte foam, de gel sólido, con conexión corchete, para pacientes adultos y pediátricos.
Medidas: 36 x 42 mm.
20 bolsas de 50 unidades. Caja de 1000 unidades.



Electrodo ECG Dormo LF-40 - 32 x 40 mm

Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, gel semilíquido, conexión corchete para pacientes adultos.

Medidas 32 x 40 mm. Bolsa de 100 unidades. Caja de 2000 unidades.



Electrodo ECG Dormo SF-40 - 32 x 40 mm

Electrodo ECG Dormo, con soporte foam, gel sólido, conexión corchete para pacientes adultos.

Medidas 32 x 40 mm. Bolsa de 100 unidades. Caja de 2500 unidades.

Electrodos ECG



Electrodo ECG Dormo-Tab T-2226 - 22.5 x 35 mm

Electrodo ECG Dormo-Tab, con soporte papel/PET con recubrimiento conductor C-Ag/AgCl, hidrogel acrílico, conexión lengüeta, para pacientes adultos y pediátricos. Fácil aplicación por su adhesión segura, suave y agradable. Adaptable al contorno del cuerpo. De acuerdo con la norma ANSI/AAMI EC12. No reutilizable. Medidas: 22.5 x 35 mm. 100 unidades por bolsa. Caja de 5000 unidades.

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P125 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Agilent, modelo Heartstream XLT (cable M3507A)

Paciente: Pediátrico
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Agilent



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P115 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Physio-Control / Medtronic, Mindray y Lecor. Physio-Control / Medtronic, modelos Lifepack 12, Lifepack 15, Lifepack 20, Lifepack 20e, Lifepack 1000. Mindray, modelo Beneheart D3. Lecor, modelo Cor-Res A6S.

Paciente: Pediátrico
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Physio-Control / Medtronic, Mindray, Lecor

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P135 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Zoll y M&B. Zoll, modelos Serie E, Serie R y Serie M. M&B, modelos AED7000, MB7000.

Paciente: Pediátrico
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Zoll, M&B



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P140 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Progetti y General Electric. Progetti, modelos Rescue Life y Rescue Sam. General Electric, modelo Responder AED.

Paciente: Pediátrico
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Progetti, General Electric

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P120 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Agilent Philips, modelo Heartstart XL.

Paciente: Pediátrico
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Agilent Philips



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P130 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Progetti y General Electric. Progetti, modelos Rescue Life y Rescue Sam. General Electric, modelo Responder AED.

Paciente: Pediátrico
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Progetti, General Electric

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-P255 pediátrico

Electrodo para desfibrilación.
Preconectado. Con cable incorporado y conector compatible con equipos Nihon Kohden, modelos Cardiolife TEC-7731K adapter cable JC-755V, ActiBiphasic Cardiolife TEC-5531K, ActiBiphasic Cardiolife TEK-5521K, Cardiolife adapter cable JC-855V.

Paciente: Pediátrico
Aplicación: Preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Dimensiones: 105 x 110 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Nihon Kohden

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1015 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Physio-Control / Medtronic, Mindray y Lecor. Physio-Control / Medtronic, modelos Lifepack 12, Lifepack 15, Lifepack 20, Lifepack 20e, Lifepack 1000. Mindray, modelo Beneheart D3. Lecor, modelo Cor-Res A6S.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Physio-Control / Medtronic, Mindray, Lecor



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-2015 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG. Preconectado.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Physio-Control / Medtronic, Mindray y Lecor.

Paciente: Adulto
Aplicación: Preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Physio-Control / Medtronic, Mindray, Lecor

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1020 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Agilent Philips, modelos Heartstart XL y Heartstart FR2+.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Agilent Philips



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-2020 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Preconectado. Con cable incorporado y conector compatible con equipos Agilent Philips, modelos Heartstart XL y Heartstart FR2+.

Paciente: Adulto
Aplicación: Preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Agilent Philips

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1025 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Agilent



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1030 adulto

EElectrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Progetti y General Electric. Progetti, modelos Rescue Life y Rescue Sam. General Electric, modelo Responder AED.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Progetti, General Electric

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1035 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Zoll y M&B. Zoll, modelos Serie E, Serie R y Serie M. M&B, modelos AED7000, MB7000

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Zoll, M&B



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-2035 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Preconectado. Con cable incorporado y conector compatible con equipos Zoll y M&B. Zoll, modelos Serie E, Serie R y Serie M. M&B, modelos AED7000, MB7000.

Paciente: Adulto
Aplicación: Preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Zoll, M&B

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1040 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Nihon Kohden, modelos Cardiolife adapter cable JC-765V y Cardiolife adapter cable JC-865V.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I:
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Nihon Kohden



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1045 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Schiller, modelos Defigard 4000 y Fred Easy.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Schiller

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1050 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos CU Medical Systems, modelo Paramedic CU-ER1.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: CU Medical Systems



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1055 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Nihon Kohden, modelos Cardiolife TEC-7731K adapter cable JC-755V, ActiBiphasic Cardiolife TEC-5531K, ActiBiphasic Cardiolife TEK-5521K, Cardiolife adapter cable JC-855V.

Paciente: Adulto
Aplicación
No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Nihon Kohden

Electrodos para desfibrilación



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-2055 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Con cable incorporado y conector compatible con equipos Nihon Kohden, modelos Cardiolife TEC-7731K adapter cable JC-755V, ActiBiphasic Cardiolife TEC-5531K, ActiBiphasic Cardiolife TEK-5521K, Cardiolife adapter cable JC-855V.

Paciente: Adulto
Aplicación: No preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Nihon Kohden



Electrodo para desfibrilación Desfi-Dormo EDC-1060 adulto

Electrodo multifunción para desfibrilación, cardioversión sincronizada y ECG.
Preconectado. Con cable incorporado y conector compatible con equipos HP / Philips y Agilent Philips. HP / Philips, modelo Heartstart XL. Agilent Philips, modelo Heartstart FR2+.

Paciente: Adulto
Aplicación: Preconectado
Clase: I
Longitud de cable: Mínimo 1,2 m
Unidades por bolsa: Individual
Unidades por caja: 10
Multifunción: Sí
Dimensiones: 105 x 155 mm (cada electrodo)
Compatibilidad: Agilent Philips, HP/Philips

Placas para electrocirugía



Placa electroquirúrgica dual universal con cable 4212 de 5m Blayco 2900

Placa electroquirúrgica dual con cable universal para todo tipo de pacientes.
Compatible REM. Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 5 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual universal con cable 4212 de 3m Blayco 2900

Placa electroquirúrgica dual con cable universal para todo tipo de pacientes.
Compatible REM. Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual universal con cable 4200 de 3m Blayco 2900

Placa electroquirúrgica dual con cable universal para todo tipo de pacientes.
Compatible REM. Con cable Blayco 4200 (compatible Erbe) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual universal sin cable Blayco 2900, con etiqueta de trazabilidad

Placa electroquirúrgica dual universal para todo tipo de pacientes.
Con etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.

Placas para electrocirugía



Placa electroquirúrgica dual universal sin cable Blayco 2900, en bolsas de 5 unidades

Placa electroquirúrgica dual universal para todo tipo de pacientes.
Compatible REM.
Sin cable.
Bolsas de 5 unidades, cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual universal sin cable Blayco 2900, embolsada individualmente

Placa electroquirúrgica dual universal para todo tipo de pacientes.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual apaisada adulto con cable 4212 de 3m Blayco 2510

Placa electroquirúrgica dual apasaida con cable para pacientes adultos (>15 Kg).
Compatible REM.
Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual universal sin cable Blayco 2900, con etiqueta de trazabilidad

Placa electroquirúrgica dual universal para todo tipo de pacientes.
Con etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.

Placas para electrocirugía



Placa electroquirúrgica dual neonatal con cable 4212 de 3m Blayco 2700

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes neonatales. Con etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual neonatal con cable 4212 de 3m Blayco 2700

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes neonatales. Compatible REM.
Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual neonatal con cable 4200 de 3m Blayco 2700

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes neonatales. Compatible REM.
Con cable Blayco 4200 (compatible Erbe) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual pediátrica con cable 4200 de 3m Blayco 2600

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes pediátricos (5> Compatible REM.
Con cable Blayco 4200 (compatible Erbe) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.

Placas para electrocirugía



Placa electroquirúrgica dual pediátrica con cable Blayco 4212 de 3m 2600

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes pediátricos (5> Compatible REM.
Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual apaisada adulto con cable 4212 de 3m Blayco 2500

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes adultos (>15 Kg).
Compatible REM.
Con cable Blayco 4212 (compatible Valleylab) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual apaisada adulto con cable 4200 de 3m Blayco 2500

Placa electroquirúrgica dual con cable para pacientes adultos (>15 Kg).
Compatible REM.
Con cable Blayco 4200 (compatible Erbe) de 3 m de longitud.
Embolsada individualmente en cajas de 50 unidades.



Placa electroquirúrgica dual apaisada adulto sin cable Blayco 2510

Placa electroquirúrgica dual apaisada para pacientes adultos (>15 Kg).
Con doble etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.

Placas para electrocirugía



Placa electroquirúrgica dual apaisada adulto sin cable Blayco 2510

Placa electroquirúrgica dual apaisada para pacientes adultos (>15 Kg).
Compatible REM.
Sin cable.
Bolsas de 5 unidades, cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual apaisada adulto sin cable Blayco 2510

Placa electroquirúrgica dual apaisada para pacientes adultos (>15 Kg).
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual neonatal sin cable Blayco 2700, con etiqueta trazabilidad

Placa electroquirúrgica dual para pacientes neonatales (Con etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual neonatal sin cable Blayco 2700, embolsada individualmente

Placa electroquirúrgica dual para pacientes neonatales
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.

Placas para electrocirugía



Placa electroquirúrgica dual pediátrica sin cable Blayco 2600, con etiqueta trazabilidad

Placa electroquirúrgica dual para pacientes pediátricos (5>
Con etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual pediátrica sin cable Blayco 2600

Placa electroquirúrgica dual para pacientes pediátricos (5>
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual adulto sin cable Blayco 2500, con etiqueta de trazabilidad

Placa electroquirúrgica dual para pacientes adultos (>15 Kg).
Con etiqueta de trazabilidad.
Compatible REM.
Sin cable.
Embolsada individualmente en cajas de 100 unidades.



Placa electroquirúrgica dual adulto sin cable Blayco 2500, en bolsas de 5 unidades

Placa electroquirúrgica dual para pacientes adultos (>15 Kg).
Compatible REM.
Sin cable.
Bolsas de 5 unidades, cajas de 100 unidades.

Placas para electrocirugía reutilizables




MEC-4

- Placa reutilizable Monopolar con conector banana de 4mm




MEC-5

- Placa reutilizable Monopolar con conector REM



FMT - RGPB

- Placa reutilizable doble con conector de enchufe de 4 mm



FMT- RGPM

- Placa reutilizable Monopolar con conector de encuche de 4mm

Cables reutilizables para placas electroquirúrgicas desechables



Cable pinza reutilizable 3m para placas electroquirúrgicas Blayco 4210

Cable pinza reutilizable para placas electroquirúrgicas Blayco unipolares, de 3 m de longitud, compatible con dispositivos tipo Valleylab.



Cable pinza reutilizable 3m para placas electroquirúrgicas Blayco 4200

Cable pinza reutilizable para placas electroquirúrgicas Blayco unipolares o duales, de 3 m de longitud, compatible con dispositivos tipo Erbe.



Cable pinza reutilizable 5m para placas electroquirúrgicas Blayco 4200

Cable pinza reutilizable para placas electroquirúrgicas Blayco unipolares o duales, de 5 m de longitud, compatible con dispositivos tipo Erbe.



Cable pinza reutilizable 3m para placas electroquirúrgicas Blayco 4212 REM

Cable pinza reutilizable para placas electroquirúrgicas Blayco duales, de 3 m de longitud, compatible con dispositivos tipo Valleylab REM.



Cable pinza reutilizable 5m para placas electroquirúrgicas Blayco 4212 REM

Cable pinza reutilizable para placas electroquirúrgicas Blayco duales, de 5 m de longitud, compatible con dispositivos tipo Valleylab REM.

Cables reutilizables



CABLE REUTILIZABLE PARA PINZA BIPOLAR.
MODELO ESU_BP/ABT

Conector para fórceps estadounidense (en ángulo) de 3m
Compatible con; US Standard, Erbe ICC, serie Alsa MCD, Eschmann, Peta.



CABLE REUTILIZABLE PARA PLACAS DE ELECTROCIRUGÍA REUTILIZABLES. MODELO RGPPC_01

Cable de silicón de 3m
Compatible con: Valleylab REM, Bovie-Aaron 1250 / 2250 / 3250, Aspen, Bawa, Conmed, Peta~ 500 / 600.



CABLE REUTILIZABLE PARA PLACAS DE ELECTROCIRUGÍA REUTILIZABLES. MODELO RGPPC_01

Cable de silicón de 3m
Compatible con: Alsa, Bard, Berchtold, Bovie-Aaron 950/ 1200, Eschmann TD400/ TD800, Martin, Meditom.

Cables reutilizables para placas electroquirúrgicas desechables



CABLE DISPERSIVO DE 3M. **MODELO RDC-A3**

Compatible con: Alsa, Bard, Berchtold, Bovie-Aaron 950 / 1200, Eschmann TD400/TD800, Martin, Meditom



CABLE DISPERSIVO DE 3M. **MODELO RDC-I3**

Compatible con: Valleylab REM, Bovie-Aaron 1250 / 2250 / 3250, Aspen, Bowa, Conmed.

Lapiz para electrocirugía

SY-IIIA-0

- Lápiz electroquirúrgico desechable.
- Diseño estándar universal.
- Punta de acero inoxidable.
- Cable de 3 m, con conector de 3 pines.
- Control por botón para corte y coagulación.



Sistema transductor de presión arterial desechable

MODELO AT4812-3

- Sistema transductor de presión arterial desechable individual para adulto
- Dispositivo de lavado: 3 cc/h
- Tubo de extensión: 48" (122 cm)
- Llave de paso: 3 vías
- Tubo distal: 12" (30 cm)



Obstetricia y Ginecología



F6 MONITOR MATERNO FETAL


• Transductor de FCF impermeable de alta sensibilidad de 1MHz
• Pantalla TFT-LCD en color, plegable, de 10,1
• Muestra formas de onda y digitales simultáneamente
• Verificación de superposición de señales para separar los
gemelos FHR
• Sistema de análisis CTG profesional



F2/F3 MONITOR FETAL

El monitor fetal F2/F3, con su nuevo diseño, su pantalla plegable y su funcionalidad mejorada, responde
a las necesidades de los departamentos de obstetricia de consultorios, clínicas y hospitales.

Monitorización de pacientes y soporte vita



IX15 MONITOR PACIENTE MULTIPARAMÉTRICO

Nacidos de las demandas de los usuarios finales, los monitores de pacientes de la serie iX continúan la innovación del trabajo diario de EDAN. La serie iX redefine el monitoreo sin esfuerzo, desde una excelente experiencia visual y operativa hasta soluciones de monitoreo precisas e informativas.



IM80 MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMÉTRICO

• Pantalla TFT-LCD en color de alta resolución de 15″
• Funcionamiento de pantalla táctil completa con menú de acceso directo personalizable
• Se pueden detectar hasta 33 tipos de RCA con el algoritmo optimizado de ECG iSEAPTM
• Algoritmo de diagnóstico de 12 derivaciones SEMIP® con 208 tipos de resultados de análisis
• Algoritmo iMATTM SpO2 con excelente resistencia al movimiento y baja resistencia a la perfusión rendimiento
• Medición del índice de perfusión (PI) como indicador de perfusión sanguínea
• Algoritmo iCUFSTM NIBP optimizado para pacientes cardíacos, hipertensos y pacientes neonatales
• Algoritmo iCARBTM con tecnología inteligente de identificación de pseudoondas de CO2



IM3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

• Pantalla TFT-LCD de 8" en color
• Diseño ligero, ultrafino y ergonómico
• Funcionamiento totalmente táctil con menú de acceso directo personalizable
• Diseño sin ventilador amigable
• Luz de alarma de 360°.
• Asa de transporte única para recibir el cable
• Modos de trabajo adaptables para servir a diferentes aplicaciones clínicas
• Almacenamiento de datos con apagado

Diagnóstico ECG



SE-1201 DE DOCE CANALES

Pantalla LCD en color de 7″ con pantalla táctil opcional
• Indicación de la calidad de la señal con código de colores
• Capacidad de almacenamiento de 800 registros de ECG
• Extiende la impresión una vez que se detecta la arritmia
• Soporta impresora láser a través del puerto USB
• Interpretación de ECG de Glasgow



SE-1200 PRO/SE-1201 PRO

Combinando portabilidad y rendimiento industrial superior, el SE-1200 Pro y el SE-1201 Pro pueden aplicarse con flexibilidad en múltiples escenarios clínicos de escaneo cardíaco. Ofrecen más que un funcionamiento sencillo y un flujo de trabajo eficiente, sino también una gestión de datos segura y soluciones de red seguras.



SE-1200 EXPRESS

• Pantalla táctil en color de alta resolución de 8"
• Indicación de la calidad de la señal con código de colores
• Capacidad de almacenamiento de 800 registros de ECG
• Extiende la impresión una vez que se detecta la arritmia
• Soporta impresora láser a través del puerto USB
• Interpretación de ECG de Glasgow

Ventiladores

Ventiladores de cuidados intensivos portátil, ideal para uso en transporte intrahospitalario y atención subaguda en pacientes pediátricos, neonatales y adultos. Combina capacidades de ventilación invasiva y no invasiva en un solo dispositivo, facilitando el manejo clínico sin cambiar de equi



Shangrila 510S



VG70



VT8000

Máquina de anestesia

Equipo de alta tecnología diseñado para proporcionar un control preciso y seguro de la administración de anestesia en entornos hospitalarios y clínicos. Con funciones avanzadas de monitorización, ventilación mecánica y características de seguridad integradas, la AEON8600A se convierte en una herramienta confiable para profesionales de la salud que buscan optimizar la experiencia anestésica de sus pacientes.



AEON 8600A

Mesa y lámpara de cirugía

- Lámpara de cirugía de iluminación cialítica LED de alta intensidad diseñado para quirófanos y procedimientos de media y alta complejidad.
- Mesa de operaciones electro-hidráulica universal y versátil



OL9570



OP8030

Equipo Médico Advanced

Electrocardiógrafo



ECG-3 PLUS

» Peso ligero y tamaño compacto
» Funciones automáticas de medición e interpretación de EKG
» Ajuste automático de la línea base
» Compatible con impresora externa para impresión simultánea de 12 derivaciones
» Adquisición simultánea de 12 derivaciones
» Visualización y grabación simultánea de ondas de 3 canales

Monitor Fetal



FM-3000

El Monitor Fetal FM-3000 de Advanced® está diseñado para el monitoreo invasivo y no invasivo del feto durante el examen antes del parto, durante la labor de parto y en el parto. El monitor proporciona pruebas sin estrés para mujeres embarazadas a partir de las 28ª semanas de gestación. Puede monitorizar externamente la frecuencia cardiaca usando ultrasonido y actividad uterina a través de un transductor TOCO.

Monitor de Pacientes



PM-2000XL PLUS

El PM-2000XL PLUS ofrece una amplia gama de parámetros opcionales, desde IBP hasta gasto cardíaco, desde capnografía hasta gases anestésicos, y puede satisfacer la mayoría de los requisitos clínicos en monitoreo cardiovascular y monitoreo de gases conectados a sistemas hospitalarios en todas las divisiones.

Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-60-08



PSR-11-75-KE7



PSR-11-75-KE1



PSR-11-75-KE8

Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-75-KE2



PSR-11-75-KE9



PSR-11-75-KE4



PSR-11-75-KE10+

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-75-KE6



PSR-11-75-KE13-PB



PSR-11-917-J6



PSR-11-77

Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-917-M



PSR-11-915-G



PSR-11-917-M2



PSR-11-915-2i

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-917-MH



PSR-11-917-MHJ



PSR-11-917-J



Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-917-MHJ3



AII-11-60



PSR-11-917-MH1



PSR-11-33

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-917-MH3



AII-11-55



PSR-11-917-J1



PSR-11-58

Celdas de oxígeno



PSR-11-77-CT4



PSR-11-58HC



PSR-11-915-4



PSR-11-55HL

Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-60-03



PSR-11-60-08



PSR-11-915



PSR-11-915-2

Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-917-J7



PSR-11-75-KE-250A



PSR-11-77-CT4



PSR-11-915-1

Celdas de oxígeno

Analytical Industries Inc
a DwyerOmega brand



PSR-11-917-J3



PSR-11-917-J2



PSR-11-915-3



PSR-11-917-J6

Celdas de oxígeno



Max-1 Oxygen Sensor



Max-2 Oxygen Sensor



Max-1 Oxygen Sensor



Max-7l Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-9 Oxygen Sensor



Max-9 Scuba Oxygen Sensor



Max-10 Oxygen Sensor



Max-11 Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-11 Scuba Oxygen Sensor



Max-11i Oxygen Sensor



Max-12 Oxygen Sensor



Max-12a Oxygen Sensor



Max-12c Oxygen Sensor



Max-13 Oxygen Sensor



Max-13c Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-13CS Oxygen Sensor



Max-13-250 Oxygen Sensor



Max-14 Oxygen Sensor



Max-14 Scuba Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-15LF Lead Free Oxygen Sensor



Max-15M Oxygen Sensor



Max-16 Oxygen Sensor



Max-16ht Oxygen Sensor



Max-17 Oxygen Sensor



Max-18 Oxygen Sensor



Max-19 Oxygen Sensor



Max-23 Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-24 Oxygen Sensor



Max-41a Ppm Oxygen Sensor



Max-43 Oxygen Sensor



Max-48 Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-80i Oxygen Sensor



Max-125M Oxygen Sensor



Max-125WF Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-250 Oxygen Sensor



Max-250+ Oxygen Sensor



Max-250a Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-250e Medical Oxygen Sensor



Max-250esf Oxygen Sensor



Max-250k w/ DC Connector Oxygen Sensor



Max-250k Oxygen Sensor with Panduit Connector

Celdas de oxígeno



Max-250 w/ O-Ring Oxygen Sensor

Max-250TM Oxygen Sensor

Max-250 Scuba Oxygen Sensor

Max-250+ Scuba Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-250e Scuba Oxygen Sensor



Max-301 Scuba Oxygen Sensor



Max-303 Scuba Oxygen Sensor



Max-305 Scuba Oxygen Sensor

Celdas de oxígeno



Max-306 Scuba Oxygen Sensor



Max-312 Scuba Oxygen Sensor



Max-401t Automotive Oxygen Sensor



Max-550E Oxygen Sensor



Max-550E Oxygen Sensor for MaxBlend

Sensores de flujo



8410185

- Sensor de flujo neonatal con pieza en Y. Esterilizable



8411130

- Sensor de flujo neonatal. Esterilizable



8410179 - 8417163

- Cartucho para sensor de flujo neonatal. Esterilizable



8414776

- Válvula espiratoria para Evita®
- Desechable



8416750

- Válvula espiratoria para Evita® Infinity®
- Reutilizable



8417050

- Válvula espiratoria para Evita®
- Reutilizable



8415296

- Válvula espiratoria para pacientes neonatos/pediátricos,
- Reutilizable



8415270

- Infinity® ID válvula espiratoria para pacientes neonatos/pediátricos,
- Reutilizable

Sensores de flujo



8403735

- Sensor de flujo Spirolog®



MK01900

- Sensor de flujo SpiroLife®



8410185

- Sensor de flujo Infinity® ID

Filtro viral bacteriano de flujo principal.
Reutilizables



VF-2190

- Reduce partículas y bacterias en el gas exhalado del paciente.
- Esterilizable en autoclave



VF-2191

- Eficiencia de filtración viral y bacteriana superior al 99,97 %

Filtro viral bacteriano de flujo principal



VF-2195
Reutilizable

- El sistema integral de drenaje de condensado incluye filtro y colector.
- Reduce partículas y bacterias en el gas exhalado del paciente.
- Esterilizable en autoclave



VF-2196
Desechable

- Eficiencia de filtración viral y bacteriana superior al 99,97 %
- Protección de los sistemas de exhalación y espirometría del respirador

Filtro bacteriano reutilizable



VF-2171

- La fibra de vidrio mecánica hidrófoba proporciona una barrera contra las bacterias transportadas por el aire.
- La carcasa transparente permite la confirmación visual del rendimiento.
- Garantiza una conexión segura y protegida al sistema de respiración.

Prueba de función pulmonar



VA-8001

- Para adultos

VA-8003 (con conector)

- Neonatal

INNOVAMEDIK
ingeniería médica

CONTACTO

+52 55 55 86 82 23
+52 55 57 52 11 01

+52 55 91909700

contacto@innovamedik.com

Managua 685 Col. Lindavista ,
Gustavo A. Madero, 07300, Ciudad de
México, México.

www.innovamedik.com